

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 1

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Aconitum variegatum</i> L.	<i>Aconitum variegatum</i>	1	Gruppe 1	15	
<i>Alchemilla subsericea</i> Reut.	<i>Alchemilla subsericea</i>	4	Gruppe 1	6	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	<i>Anthericum racemosum</i>	1	Gruppe 1	21	
<i>Aquilegia alpina</i> L.	<i>Aquilegia alpina</i>	4	Gruppe 1	17	
<i>Astrantia carniolica</i> Wulfen	<i>Astrantia carniolica</i>	4	Gruppe 1	10	
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	4	Gruppe 1	16	
<i>Carlina acaulis</i> L.	<i>Carlina acaulis</i>	1	Gruppe 1	31	
<i>Centaurea kerneriana</i> Janka	<i>Centaurea kerneriana</i>	5	Gruppe 1	14	
<i>Cystopteris alpina</i> (Jacq.) Desv.	<i>Cystopteris alpina</i>	2	Gruppe 1	37	
<i>Empetrum nigrum</i> L.	<i>Empetrum nigrum</i>	2	Gruppe 1	30	
<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	<i>Geranium macrorrhizum</i>	3	Gruppe 1	12	
<i>Geum triflorum</i> Pursh	<i>Geum triflorum</i>	3	Gruppe 1	35	
<i>Hacquetia epipactis</i> (Scop.) DC.	<i>Haquetia epipactis</i>	3	Gruppe 1	7	
<i>Homogyne discolor</i> (Jacq.) Cass.	<i>Homogyne discolor</i>	4	Gruppe 1	3	<i>Tussilago discolor</i> , <i>T. alpina</i>
<i>Hormium pyrenaicum</i> L.	<i>Hormium pyrenaicum</i>	4	Gruppe 1	2	
<i>Lathyrus alpestris</i> (Waldst. & Kit.) Celak./ <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	<i>Orobis vernus alpestris</i>	5	Gruppe 1	1	<i>Lathyrus vernus alpestris</i> - není jednoznačné určení
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke/ <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	<i>Orobis vernus albus</i>	5	Gruppe 1	1	<i>Lathyrus vernus albus</i> - není jednoznačné určení
<i>Lycopodium selago</i> L.	<i>Lycopodium selago</i>	-	Gruppe 1	33	
<i>Moehringia grisebachii</i> Janka	<i>Mohringia grisebachii</i>	2	Gruppe 1	35	<i>Arenaria grisebachii</i>
<i>Myosotis alpina</i> Lapeyr.	<i>Myosotis alpina</i>	4	Gruppe 1	27	
<i>Myosotis dissitiflora</i> Baker	<i>Myosotis dissitiflora</i>	5	Gruppe 1	5	
<i>Polypodium vulgare</i> L.	<i>Polypodium vulgare</i>	3	Gruppe 1	36	
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth ex Mert.	<i>Aspidium lobatum</i>	2	Gruppe 1	28	
<i>Polystichum tetragonum</i> Fée.	<i>Aspidium aculeatum</i>	2	Gruppe 1	11	
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	2	Gruppe 1	16	
<i>Saxifraga × reyeri</i> Huter	<i>Saxifraga Reyeri</i>	4	Gruppe 1	26	
<i>Saxifraga callosa</i> Sm.	<i>Saxifraga lingulata</i>	4	Gruppe 1	25	<i>Saxifraga lingulata</i> Bellardi
<i>Saxifraga tenella</i> Wulfen	<i>Saxifraga tenella</i>	4	Gruppe 1	24	
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	<i>Selaginella helvetica</i>	-	Gruppe 1	31	
<i>Soldanella alpina</i> L.	<i>Soldanella alpina</i>	2	Gruppe 1	34	
<i>Soldanella pusilla</i> Baumg.	<i>Soldanella pusilla</i>	2	Gruppe 1	4	
<i>Spiraea japonica</i> L.	<i>Spiraea pumilla</i>	1	Gruppe 1	25	
<i>Spiraea japonica</i> L. 'Anthony Waterer'	<i>Spiraea x pumila Anthony Waterer</i>	1	Gruppe 1	18	
<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	<i>Betonica grandiflora</i>	1	Gruppe 1	37	
<i>Valeriana montana</i> L.	<i>Valeriana montana</i>	4	Gruppe 1	3	
<i>Valeriana tripteris</i> L.	<i>Valeriana tripteris</i>	4	Gruppe 1	18	
<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	<i>Wulfeniana carinthiaca</i>	3	Gruppe 1	40	
-	<i>Farne heimisch domácí kapradí</i>	9	Gruppe 1	21, 23, 22	
-	<i>Arctostaphylos</i>	1	Gruppe 1	15	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 1

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
-	<i>Arctostaphylos</i>	1	Gruppe 1	20	
-	<i>Aster</i>	-	Gruppe 1	29	
-	<i>Epilobium viloacaeum</i>	2	Gruppe 1	36	neurčeno
-	<i>Farn</i>	-	Gruppe 1	32	kapradina
-	<i>Geum</i>	1	Gruppe 1	14	
-	<i>Heliosperma</i>	-	Gruppe 1	8	
-	<i>Polypodium Triptoteris</i>	2	Gruppe 1	32	
-	<i>Potentilla</i>	-	Gruppe 1	30	
-	<i>Salix</i>	1	Gruppe 1	33	
-	<i>Saxifraga</i>	-	Gruppe 1	43	
-	<i>Saxifraga</i>	-	Gruppe 1	26	
-	<i>Selaginella</i>	-	Gruppe 1	38	
-	<i>Tiarella</i>	-	Gruppe 1	41	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 8

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Arenaria purpurascens</i> Ramond ex DC.	<i>Armeria purpurascens</i>	3	Gruppe 8	8	
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	<i>Aubrieta deltoidea</i>	5	Gruppe 8	9	
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC. 'Leichtlinii'	<i>Aubrieta deltoidea Leichtlini</i>	5	Gruppe 8	11	
<i>Dracocephalum grandiflorum</i> L.	<i>Dracocephalum altaicense</i>	3	Gruppe 8	1	
<i>Globularia cordifolia</i> L.	<i>Globularia cordifolia</i>	1	Gruppe 8	13	
<i>Inula ensifolia</i> L.	<i>Inula ensifolia</i>	6	Gruppe 8	3	
<i>Linum austriacum</i> L.	<i>Linum austriacum</i>	1	Gruppe 8	7	
<i>Phlox amoena</i> Sims	<i>Phlox amoena</i>	3	Gruppe 8	2	
<i>Phlox douglasii</i> Hook.	<i>Phlox douglasii</i>	6	Gruppe 8	10	
<i>Phlox subulata</i> var. <i>setacea</i> (L.) Brand 'Alba'	<i>Phlox setacea alba</i>	2	Gruppe 8	12	
-	<i>Aethionema</i>	1	Gruppe 8	6	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 9

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Achillea ageratifolia</i> (Sibth. & Sm.) Benth. & Hook.f.	<i>Achillea ageratifolia</i>	2	Gruppe 9	31	
<i>Achillea clavennae</i> L.	<i>Achillea argentea</i>	3	Gruppe 9	32	
<i>Alsine rosanii</i> Guss.	<i>Alsine rosani</i>	5	Gruppe 9	26	<i>Minuartia graminifolia</i> , <i>Minuartia rosani</i> , <i>Arenaria rosani</i> , <i>Arenaria graminifolia</i>
<i>Alyssum diffusum</i> Ten.	<i>Alyssum diffusum</i>	4	Gruppe 9	19	
<i>Alyssum moellendorffianum</i> Asch. ex Beck	<i>Alyssum moellendorffianum</i>	2	Gruppe 9	-	
<i>Alyssum wulfenianum</i> Benth. ex Willd.	<i>Alyssum wulfenianum</i>	2	Gruppe 9	4	<i>Alyssum galicicae</i> (Formánek) Hayek, <i>Alyssum montanum</i> var. <i>galicicae</i> Formánek
<i>Anemone vernalis</i> L.	<i>Anemone vernalis</i>	2	Gruppe 9	14	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill. - používaný název v zahradnictví
<i>Antennaria alpina</i> (L.) Gaertn.	<i>Antennaria alpina</i>	2	Gruppe 9	10	
<i>Armeria alpina</i> (DC.) Willd.	<i>Armeria alpina</i>	1	Gruppe 9	18	
<i>Armeria vulgaris</i> Willd.	<i>Armeria vulgaris</i>	2	Gruppe 9	1	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.
<i>Aster alpinus</i> L.	<i>Aster alpinus</i> Nixe	5	Gruppe 9	23	
<i>Aster alpinus</i> L.	<i>Aster alpinus</i> var. <i>altaicus</i>	1	Gruppe 9	16	<i>Aster altaicus</i> Willd.
<i>Astragalus depressus</i> L.	<i>Astragalus depressus</i>	-	Gruppe 9	-	
<i>Campanula carpatica</i> Jacq. 'Compacta'	<i>Campanula carpathica compacta</i>	2	Gruppe 9	27	
<i>Campanula hofmannii</i> (Pantan.) Greuter & Burdet	<i>Symphyandra hofmannii</i>	2	Gruppe 9	26	
<i>Coronilla minima</i> L.	<i>Coronilla minima</i>	1	Gruppe 9	13	
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	<i>Cyclamen europaeum</i>	-	Gruppe 9	6	<i>Cyclamen europaeum</i> L.
<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	<i>Linaria cymballarria</i>	2	Gruppe 9	30	
<i>Dianthus alpinus</i> L.	<i>Dianthus alpinus</i>	4	Gruppe 9	3	
<i>Dianthus deltoides</i> L.	<i>Dianthus deltoides</i>	5	Gruppe 9	18	
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	<i>Dianthus sylvestris</i>	5	Gruppe 9	8	
<i>Dirca palustris</i> L.	<i>Dirca palustris</i>	1	Gruppe 9	28	
<i>Doronicum plantagineum</i> L.	<i>Doronicum plantagineum</i>	1	Gruppe 9	22	
<i>Euonymus nanus</i> M.Bieb.	<i>Euonymus nana rosmifolia</i>	1	Gruppe 9	25	<i>Euonymus rosmarinifolius</i> Vis.
<i>Gentiana cruciata</i> L.	<i>Gentiana cruciata</i>	2	Gruppe 9	34	
<i>Geranium sanguineum</i> L.	<i>Geranium sanguineum</i>	5	Gruppe 9	1	
<i>Geum triflorum</i> Pursh	<i>Geum triflorum</i>	2	Gruppe 9	23	
<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	<i>Globularia willkommii</i>	3	Gruppe 9	-	<i>Globularia willkommii</i> Nyman, <i>Globularia bisnagarica</i> L.
<i>Gypsophila repens</i> L.	<i>Gypsophila repens</i>	2	Gruppe 9	21	
<i>Helianthemum vesicarium</i> , <i>Helianthemum apenninum</i>	<i>Helianthemum roseum</i>	3	Gruppe 9	38	
<i>Heterotheca villosa</i>	<i>Chrysopsis villosa</i>	4	Gruppe 9	5	
<i>Hypericum orientale</i> L.	<i>Hypericum orientale</i>	5	Gruppe 9	9	
<i>Hypericum richeri</i> Vill.	<i>Hypericum richeri</i>	7	Gruppe 9	22	
<i>Cheiranthus sempervirens</i> (L.) 'Sulphurea'	<i>Centaurea montana sulphurea</i>	1	Gruppe 9	29	<i>Centaurea montana</i> 'Sulphurea' - v nabídce zahradnictví
<i>Iberis sempervirens</i> L.	<i>Iberis sempervirens</i>	5	Gruppe 9	16	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 9

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Inula ensifolia</i> L.	<i>Inula ensifolia</i>	2	Gruppe 9	33	
<i>Inula montana</i> L.	<i>Inula montana</i>	5	Gruppe 9	13	
<i>Leucanthemum coronopifolium</i> subsp. <i>ceratophylloides</i> (All.) Vogt & Greuter	<i>Chrysanthemum cerastifoloides</i>	4	Gruppe 9	15	<i>Chrysanthemum ceratophylloides</i> All.
<i>Melandrium zawadskii</i> A. Braun	<i>Melandrium Zavadsky</i>	3	Gruppe 9	7	<i>Silene zawadzkii</i> Herb.
<i>Oenothera fruticosa</i> ssp. <i>glauca</i>	<i>Oenothera glauca</i>	2	Gruppe 9	24	
<i>Papaver pilosum</i> Sm.	<i>Papaver pilosum</i>	2	Gruppe 9	36	<i>Papaver pilosum</i> subsp. <i>Spicatum</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Phlox amoena</i> Sims	<i>Phlox amoena</i>	5	Gruppe 9	10	
<i>Phlox amoena</i> Sims	<i>Phlox amoena</i>	6	Gruppe 9	31	
<i>Phlox douglasii</i> Hook.	<i>Phlox douglasii</i>	5	Gruppe 9	24	
<i>Phlox subulata</i> var. <i>setacea</i> (L.) Brand 'Alba'	<i>Phlox setacea alba</i>	5	Gruppe 9	12	
<i>Phlox subulata</i> var. <i>setacea</i> (L.) Brand 'Atropurpurea'	<i>Phlox setac. atropurpureum</i>	5	Gruppe 9	4	
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	<i>Phyteuma orbiculare</i>	2	Gruppe 9	2	
<i>Polemonium reptans</i> L.	<i>Polemonium reptans</i>	3	Gruppe 9	35	
<i>Potentilla ambigua</i> Gaudin	<i>Potentilla ambigua</i>	4	Gruppe 9	2	
<i>Potentilla ambigua</i> Gaudin	<i>Potentilla ambigua</i>	3	Gruppe 9	29	
<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>x friedrichsenii</i> (Sp.,th ex C.K.Schneid.) Rehder	<i>Potentilla Fridrichseni</i>	1	Gruppe 9	39	<i>Potentilla x friedrichsenii</i> Sp.,th
<i>Potentilla nivalis</i> Lapeyr.	<i>Potentilla nivalis</i>	5	Gruppe 9	28	
<i>Potentilla villosa</i> Pall. ex Pursh	<i>Potentilla villosa</i>	1	Gruppe 9	-	
<i>Primula auricula</i> L.	<i>Primula auricula</i>	2	Gruppe 9	37	
<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	<i>Ranunculus montanus</i>	2	Gruppe 9	8	
<i>Satureja montana</i> L.	<i>Satureja montana</i>	1	Gruppe 9	11	
<i>Saxifraga callosa</i> Sm.	<i>Saxifraga lingulata</i>	2	Gruppe 9	20	<i>Saxifraga lingulata</i> Bellardi
<i>Scabiosa vestina</i> Facchini ex W.D.J.Koch	<i>Scabiosa vestina</i>	5	Gruppe 9	20	
<i>Scutellaria alpina</i> L.	<i>Scutellaria alpina</i>	2	Gruppe 9	17	
<i>Scutellaria orientalis</i> L.	<i>Scutellaria orientalis</i>	2	Gruppe 9	9	
<i>Silene saxifraga</i> L.	<i>Silene saxifraga</i>	5	Gruppe 9	11	
<i>Silene schafta</i> J.G.Gmel. ex Hohen.	<i>Silene schafta</i>	5	Gruppe 9	17	
<i>Silene sylvestris</i> (Schkuhr) Clairv.	<i>Silene sylvestris</i>	6	Gruppe 9	21	<i>Lychnis dioica</i> var. <i>sylvestris</i> Schkuhr
<i>Stachys menthifolia</i> Vis.	<i>Stachys menthaefolia</i>	4	Gruppe 9	27	
<i>Thlaspi kovatsii</i> Heuff.	<i>Thlaspi Kovaczi</i>	2	Gruppe 9	-	<i>Noccaea kovatsii</i> (Heuff.) F.K.Mey.
<i>Thymus pulegioides</i> L.	<i>Thymus laminigosus</i>	2	Gruppe 9	7	<i>Thymus lanuginosus</i> Mill.
<i>Triosteum pinnatifidum</i> Maxim.	<i>Triosteum pinnatifidum</i>	-	Gruppe 9	-	
<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb 'Royal Blue'	<i>Veronica teucrium</i> 'Royal Blue'	2	Gruppe 9	12	<i>Veronica teucrium</i> L. 'Royal Blue'
<i>Veronica orientalis</i> Mill.	<i>Veronica orientalis</i>	9	Gruppe 9	30	
<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch	<i>Waldsteinia trifolia</i>	1	Gruppe 9	19	
-	<i>Alsine</i>	2	Gruppe 9	15	
-	<i>Armeria</i>	5	Gruppe 9	25	
-	<i>Helianthemum mutabile/amabile</i>	-	Gruppe 9	9	<i>Helianthemum</i> 'Amabile Plenum' - pravděpodobně

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 9

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
-	<i>Oenothera glumaceaum</i>	-	Gruppe 9	-	neurčeno
-	<i>Plantago pyrenaica</i>	2	Gruppe 9	14	<i>Plantago pyrenaica</i>
-	<i>Saxifraga magnifica</i>	2	Gruppe 9	6	<i>Saxifraga burseriana</i> 'Magnifica'
-	<i>Scutellaria</i>	1	Gruppe 9	-	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 11

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Acantholimon glumaceum</i> (Jaub. & Spach) Boiss.	<i>Acantholimon glumaceum</i>	-	Gruppe 11-1935	14	
<i>Acantholimon venustum</i> Boiss.	<i>Acantholimon venustum</i>	2	Gruppe 11-1935	25	
<i>Achillea ageratifolia</i> subsp. <i>aizoon</i> (Griseb.) Heimerl	<i>Anthemis Aizoon</i>	2	Gruppe 11	25	
<i>Achillea erba-rotta</i> All.	<i>Achillea herba rota</i>	-	Gruppe 11-1935	15	
<i>Alsine rosanii</i> Guss.	<i>Alsine rosani</i>	2	Gruppe 11	30	<i>Minuartia graminifolia</i> , <i>Minuartia rosani</i> , <i>Arenaria rosani</i> , <i>Arenaria graminifolia</i>
<i>Alsine rosanii</i> Guss.	<i>Alsine rosani</i>	-	Gruppe 11-1935	9	<i>Minuartia graminifolia</i> , <i>Minuartia rosani</i> , <i>Arenaria rosani</i> , <i>Arenaria graminifolia</i>
<i>Aretia glaucescens</i> Link	<i>Primula calycina</i>	2	Gruppe 11	4	<i>Primula glaucescens</i>
<i>Aretia glaucescens</i> Link	<i>Primula calycina</i>	2	Gruppe 11	16	<i>Primula glaucescens</i>
<i>Armeria alpina</i> (DC.) Willd.	<i>Armeria alpina</i>	-	Gruppe 11-1935	27	
<i>Asperula hirta</i> Ramond	<i>Asperula hirta</i>	-	Gruppe 11-1935	34	
<i>Astragalus angustifolius</i> Lam.	<i>Astragalus angustifolius</i>	-	Gruppe 11-1935	35	
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC. 'Leichtlinii'	<i>Aubrieta leichtlinii</i>	2	Gruppe 11	28	
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC. 'Leichtlinii'	<i>Aubrieta leichtlinii</i>	-	Gruppe 11-1935	8	
<i>Auganthus sinensis</i> (Lindl.) Soják	<i>Primula senensis</i>	2	Gruppe 11	15	<i>Primula sinensis</i>
<i>Campanula barbata</i> L.	<i>Campanula barbata</i>	-	Gruppe 11-1935	21	
<i>Campanula waldsteiniana</i> Schult.	<i>Campanula waldsteniana</i>	2	Gruppe 11	13	
<i>Cerastium alpinum</i> L.	<i>Cerastium alpinum</i>	6	Gruppe 11-1935	29	
<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K.Schneid.	<i>Cotoneaster dammeri</i>	2	Gruppe 11-1935	39	
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	-	Gruppe 11	31	
<i>Daphne alpina</i> L.	<i>Daphne alpina</i>	2	Gruppe 11-1935	33	
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	<i>Potentilla fruticosa</i>	1	Gruppe 11	22	<i>Potentilla fruticosa</i> L.
<i>Dianthus alpinus</i> L.	<i>Dianthus alpinus</i>	2	Gruppe 11	21	
<i>Dianthus spiculifolius</i> Schur.	<i>Dianthus speculifolius</i>	-	Gruppe 11-1935	12	
<i>Eriogonum compositum</i> Douglas ex Benth.	<i>Eriogonum compositum</i>	-	Gruppe 11-1935	16	
<i>Glandora oleifolia</i> (Lapeyr.) D.C.Thomas	<i>Lithospermum oleifolium</i>	2	Gruppe 11-1935	40	
<i>Helianthemum asperum</i> var. <i>scariosum</i> (Pau & Sennen) G. López	<i>Helianthemum serpilifolium</i>	2	Gruppe 11-1935	13	<i>Helianthemum serpyllifolium</i>
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	<i>Helianthemum vulgare</i>	2	Gruppe 11-1935	18	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> var. <i>roseum</i> (Wilk.) Gonzales
<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. & Balansa	<i>Hypericum polyphyllum</i>	-	Gruppe 11-1935	24	
<i>Juniperus communis</i> L.'Depressa Aurea'	<i>Juniperus canadensis aurea</i>	1	Gruppe 11	1	
<i>Juniperus communis</i> L.'Depressa Aurea'	<i>Juniperus canadensis aurea</i>	-	Gruppe 11-1935	1	
<i>Juniperus communis</i> var. <i>saxatilis</i> Pall.	<i>Juniperus nana</i>	1	Gruppe 11	18	
<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	<i>Juniperus prostrata</i>	1	Gruppe 11-1935	32	
<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	<i>Juniperus prostrata</i>	1	Gruppe 11-1935	38	
<i>Lithospermum</i> × <i>froebelii</i> Sünd.	<i>Lithospermum Froebellii</i>	1	Gruppe 11-1935	36	<i>Moltkia</i> × <i>intermedia</i> 'Froebelii'
<i>Marrubium supinum</i> L.	<i>Marrubium sericeum</i>	2	Gruppe 11	6	
<i>Marrubium supinum</i> L.	<i>Marrubium sericeum</i>	-	Gruppe 11	8	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 11

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Marrubium supinum</i> L.	<i>Marrubium sericeum</i>	-	Gruppe 11-1935	19	
<i>Minuartia eglandulosa</i> Klokov	<i>Alsine pinifolia</i>	-	Gruppe 11-1935	5	<i>Arenaria pinifolia</i>
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	<i>Alsine verna</i>	-	Gruppe 11	3	
<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R.Br.	<i>Petrocalis pyrenaica</i>	1	Gruppe 11	29	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	<i>Tunica saxifraga</i>	2	Gruppe 11	23	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	<i>Tunica saxifraga</i>	-	Gruppe 11-1935	6	
<i>Potentilla brauniana</i> Hoppe	<i>Potentilla minima</i>	2	Gruppe 11	26	
<i>Potentilla grammopetala</i> Moretti	<i>Potentilla gramopetale</i>	2	Gruppe 11	14	
<i>Potentilla grammopetala</i> Moretti	<i>Potentilla gramopetale</i>	3	Gruppe 11-1935	3	
<i>Potentilla nivea</i> L.	<i>Potentilla nivea</i>	-	Gruppe 11	5	
<i>Potentilla nivea</i> L.	<i>Potentilla nivea</i>	2	Gruppe 11	7	
<i>Primula spectabilis</i> Tratt.	<i>Primula spectabilis</i>	2	Gruppe 11	10	
<i>Primula villosa</i> Wulfen	<i>Primula vilosa</i>	2	Gruppe 11	2	<i>Primula hirsuta</i> All.
<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	<i>Ranunculus montanus</i>	2	Gruppe 11	12	
<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	<i>Ranunculus montanus</i>	2	Gruppe 11-1935	4	
<i>Saponaria pulvinaris</i> Boiss.	<i>Saponaria pulvinaris</i>	2	Gruppe 11	24	
<i>Saponaria pulvinaris</i> Boiss.	<i>Saponaria pulvinaris</i>	-	Gruppe 11-1935	7	
<i>Silene alpestris</i> Jacq.	<i>Silene alpestris</i>	3	Gruppe 11-1935	23	
<i>Silene saxifraga</i> L.	<i>Silene saxifraga</i>	2	Gruppe 11	9	
<i>Silene saxifraga</i> L.	<i>Silene saxifraga</i>	-	Gruppe 11-1935	2	
<i>Thlaspi stylosum</i> (Ten.) Mutel	<i>Thlaspi stylosum</i>	2	Gruppe 11	11	
<i>Thymus pulegioides</i> L.	<i>Thymus lanuginosus</i>	-	Gruppe 11-1935	31	<i>Thymus lanuginosus</i> Mill.
<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>montanus</i> (Benth.) Ronniger	<i>Thymus montanus</i>	-	Gruppe 11-1935	37	
<i>Thymus serpyllum</i> L. 'Album'	<i>Thymus serpyllum album</i>	-	Gruppe 11-1935	28	
<i>Veronica gentianoides</i> Vahl	<i>Veronica gentianoides pumila</i>	2	Gruppe 11-1935	20	kultivar nenalezen
-	<i>Alsine pinnatifida</i>	-	Gruppe 11	19	neurčeno
-	<i>Cotoneaster</i>	-	Gruppe 11-1935	11	
-	<i>Juniperus</i>	-	Gruppe 11-1935	22	
-	-	-	Gruppe 11-1935	10	neurčeno - nečitelné
-	<i>Santolina lindavica</i>	-	Gruppe 11	27	<i>Santolina chamaecyparissus</i> var. <i>Lindavica</i> , <i>Santolina lindavica</i>
-	<i>Thymus</i>	-	Gruppe 11-1935	30	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 12

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Azorella trifurcata</i> (Gaertn.) Pers.	<i>Azorella trifurcata</i>	3	Gruppe 12	2	
<i>Campylanthus salsoloides</i> (L.f.) Roth	<i>Teucrium pyrenaicum filiflorum</i>	3	Gruppe 12	17	
<i>Draba diversifolia</i> Boiss. & A.Huet	<i>Draba heterocoma</i>	3	Gruppe 12	11	
<i>Edraianthus dinaricus</i> (A.Kern.) Wettst.	<i>Edraianthus dinaricus</i>	2	Gruppe 12	5	
<i>Edraianthus pumilio</i> (Port. ex Schult.) A.DC.	<i>Edraianthus pumilio</i>	2	Gruppe 12	7	
<i>Erica herbacea</i> L.	<i>Erica herbacea</i>	2	Gruppe 12	1	<i>Erica carnea</i> L. - používaný název v zahradnictví
<i>Erodium corsicum</i> Léman ex DC.	<i>Erodium corsicum</i>	3	Gruppe 12	16	
<i>Erodium cheilanthifolium</i> Boiss.	<i>Erodium cheilanthifolium</i>	3	Gruppe 12	4	
<i>Erysimum kotschyanum</i> J.Gay	<i>Erysimum kotschyanum</i>	3	Gruppe 12	15	
<i>Montiopsis umbellata</i> (Ruiz & Pav.) D.I.Ford	<i>Calandrina umbellata</i>	3	Gruppe 12	12	<i>Calandrinia umbellata</i> - vedena jako skalnička
<i>Pterocephalus perennis</i> Coult.	<i>Pterocephalus parnassi</i>	3	Gruppe 12	13	<i>Pterocephalus parnassi</i> Spreng., <i>Scabiosa pterocephala</i> L.
<i>Thlaspi stylosum</i> (Ten.) Mutel	<i>Iberis stylosa</i>	3	Gruppe 12	3	<i>Iberis stylosa</i> Ten.
<i>Townsendia exscapa</i> (Richardson) Porter	<i>Townsendia Wikoxiana</i>	2	Gruppe 12	8	<i>Townsendia wilcoxiana</i> Wood
<i>Veronica bombycina</i> Boiss. & Kotschy	<i>Veronica bombicena</i>	3	Gruppe 12	14	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 13

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Adonis amurensis</i> Regel & Radde	<i>Adonis amurensis</i>	1	Gruppe 13	9	
<i>Adonis vernalis</i> L.	<i>Adonis vernalis</i>	8	Gruppe 13	21	
<i>Anemone pulsatilla</i> L.	<i>Anemone pulsatilla</i>	1	Gruppe 13	22	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.- používaný název v zahradnictví
<i>Anthericum liliago</i> L.	<i>Anthericum liliago</i>	2	Gruppe 13	15	
<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	<i>Campanula carpatica</i>	6	Gruppe 13	13	
<i>Campanula carpatica</i> Jacq. 'Alba'	<i>Campanula carpatica alba</i>	6	Gruppe 13	14	
<i>Campanula persicifolia</i> L.	<i>Campanula pumila</i>	5	Gruppe 13	4	<i>Campanula cespitosa</i> Scop.
<i>Colchicum autumnale</i> L.	<i>Colchicum autumnale</i>	3	Gruppe 13	2	
<i>Gentiana septemfida</i> Pall.	<i>Gentiana septemfida</i>	1	Gruppe 13	8	
<i>Limonium vulgare</i> Mill.	<i>Statice limonis</i>	1	Gruppe 13	1	<i>Statice limonium</i> L.
<i>Linaria pallida</i> Ten.	<i>Linaria pallida</i>	alt	Gruppe 13	25	
<i>Micromeria croatica</i> (Pers.) Schott	<i>Micromeria croatica</i>	1	Gruppe 13	27	
<i>Orostachys spinosa</i> (L.) Sweet	<i>Umbilicus spinosus</i>	3	Gruppe 13	23	
<i>Polygonum brunonis</i> Wall.	<i>Polygonum brunonis</i>	8	Gruppe 13	11	<i>Bistorta affinis</i> , <i>Polygonum affine</i> , <i>Persicaria affinis</i>
<i>Primula farinosa</i> L.	<i>Primula farinosa</i>	9	Gruppe 13	6	
<i>Primula villosa</i> Wulfen	<i>Primula viscosa</i> f. <i>hirsuta</i>	6	Gruppe 13	7	<i>Primula hirsuta</i> All.
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	<i>Ranunculus gramineus</i>	12	Gruppe 13	19	
<i>Satureja montana</i> subsp. <i>pisidia</i> (Wettst.) Šilić	<i>Satureja pisidica</i>	1	Gruppe 13	18	
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	<i>Saussurea alpina</i>	2	Gruppe 13	20	
<i>Sempervivum heuffelii</i> Schott	<i>Sempervivum patens</i>	1	Gruppe 13	24	
<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.	<i>Sempervivum reginae</i>	10	Gruppe 13	26	<i>Sempervivum reginae-amaliae</i> - pravděpodobně
<i>Senecio abrotanifolius</i> Gouan	<i>Senecio artrotanifolius</i>	4	Gruppe 13	12	
<i>Trollius pumilus</i> D. Don	<i>Trollius pumilus</i>	6	Gruppe 13	5	
-	<i>Leucorum vernum</i>	alt	Gruppe 13	10	neurčeno
-	<i>Muscari fimmolblau</i>	alt	Gruppe 13	3	neurčeno

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 14

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Achillea × kellereri</i> Sünd.	<i>Achillea kelleri</i>	3	Gruppe 14	47	<i>Achillea x kelleri</i>
<i>Achillea lingulata</i> Waldst. & Kit.	<i>Achillea lingulata</i>	alt	Gruppe 14	39	
<i>Achillea rupestris</i> Huter & al.	<i>Achillea rupestris</i>	3	Gruppe 14	49	
<i>Allium cilicicum</i> Boiss.	<i>Allyum Cilicium</i>	2	Gruppe 14	46	
<i>Allium cyaneum</i> Regel	<i>Allium cyanatum</i>	6	Gruppe 14	40	
<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.	<i>Allium pedemontanum</i>	5	Gruppe 14	26	
<i>Alsine rosanii</i> Guss.	<i>Alsine rosani</i>	6	Gruppe 14	12	<i>Minuartia graminifolia</i> , <i>Minuartia rosani</i> , <i>Arenaria rosani</i> , <i>Arenaria graminifolia</i>
<i>Arenaria purpurascens</i> Ramond ex DC.	<i>Arenaria purpurascens</i>	6	Gruppe 14	14	
<i>Arenaria tetraquetra</i> L.	<i>Arenaria tetraquetra</i>	3	Gruppe 14	25	
<i>Armeria caespitosa</i> (Ortega) Boiss.	<i>Armeria caespitosa</i>	2	Gruppe 14	35	
<i>Armeria caespitosa</i> (Ortega) Boiss.	<i>Armeria caespitosa variabilis</i>	3	Gruppe 14	55	
<i>Artemisia vallesiaca</i> All.	<i>Artemisia valesiaca</i>	3	Gruppe 14	3	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	<i>Asperula cyrrachia</i>	4	Gruppe 14	24	
<i>Asperula hirta</i> Ramond	<i>Asperula hirta</i>	2	Gruppe 14	8	
<i>Astragalus angustifolius</i> Lam.	<i>Astragalus angustifolius</i>	2	Gruppe 14	28	
<i>Auganthus sinensis</i> (Lindl.) Soják	<i>Primula sinensis</i>	3	Gruppe 14	16	<i>Primula sinensis</i>
<i>Calamintha alpina</i> (L.) Lam.	<i>Calamintha alpina</i>	3	Gruppe 14	37	<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench
<i>Dianthus alpinus</i> L. 'Albus'	<i>Dianthus alpinus albus</i>	5	Gruppe 14	34	
<i>Dianthus microlepis</i> Boiss.	<i>Dianthus musalae</i>	4	Gruppe 14	52	
<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>gautieri</i> (Sennen) Tutin	<i>Dianthus neglectus</i>	3	Gruppe 14	48	<i>Dianthus pavonius</i> Tausch
<i>Draba bruniifolia</i> Steven	<i>Draba brunisefolia</i> (<i>Draba brunifolia</i> ?)	6	Gruppe 14	13	
<i>Draba bruniifolia</i> Steven	<i>Draba diversifolia</i>	2	Gruppe 14	6	
<i>Edraianthus dalmaticus</i> (A.DC.) A.DC.	<i>Edraianthus caudatus</i>	6	Gruppe 14	44	
<i>Erodium amanum</i> Boiss. & Kotschy	<i>Erodium amanum</i>	3	Gruppe 14	53	
<i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd.	<i>Erodium macradenum</i>	3	Gruppe 14	36	
<i>Erysimum pulchellum</i> (Willd.) J.Gay	<i>Erysimum pulchellum</i>	1	Gruppe 14	2	
<i>Galium incanum</i> Sm.	<i>Galium incanum</i>	alt	Gruppe 14	38	
<i>Galium olympicum</i> Boiss.	<i>Gallium olympicum</i>	8	Gruppe 14	20	
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	<i>Geranium cinereum</i>	3	Gruppe 14	58	
<i>Helichrysum dasymallum</i> Hilliard	<i>Helichrysum lanatum</i>	-	Gruppe 14	59	<i>Helichrysum lanatum</i> Harv.
<i>Leontopodium japonicum</i> (Thunb.) Miq.	<i>Leontopodium japonicum</i>	6	Gruppe 14	3	
<i>Luetkea pectinata</i> (Pursh) Kuntze	<i>Saxifraga caespitosa</i>	alt	Gruppe 14	1	<i>Saxifraga ceaspitosa</i> , <i>Luetkea pectinata</i>
<i>Micromeria microphylla</i> (d'Urv.) Benth.	<i>Micromeria microphylla</i>	2	Gruppe 14	42	
<i>Minuartia stellata</i> (E.D. Clarke) Maire & Petitmengin	<i>Alsine stellata</i>	alt	Gruppe 14	19	
<i>Papaver nudicaule</i> L.	<i>Papaver nudicaule</i>	6	Gruppe 14	54	
<i>Penstemon confertus</i> Douglas ex Lindl.	<i>Penstemon confertus</i>	5	Gruppe 14	23	
<i>Petrophytum caespitosum</i> (Nutt. ex Torr. & A.Gray) Rydb.	<i>Spiraea caespitosa</i>	1	Gruppe 14	18	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	<i>Tunica saxifraga</i>	5	Gruppe 14	57	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 14

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Potentilla apennina</i> Ten.	<i>Potentilla apennina</i>	1	Gruppe 14	21	
<i>Potentilla nivalis</i> Lapeyr.	<i>Potentilla nivalis</i>	3	Gruppe 14	51	
<i>Potentilla speciosa</i> Willd.	<i>Potentilla speciosa</i>	2	Gruppe 14	56	
<i>Primula villosa</i> Wulfen	<i>Primula villosa viscosa</i>	2	Gruppe 14	41	<i>Primula hirsuta</i> All.
<i>Saxifraga hostii</i> Tausch	<i>Saxifraga hostii</i>	alt	Gruppe 14	2	<i>Saxifraga altissima</i> A.Kern., <i>Saxifraga besleri</i> Sternb., <i>Saxifraga elatior</i> Mert. & W.D.J.Koch
<i>Saxifraga trifurcata</i> Schrad.	<i>Saxifraga trifurcata</i>	2	Gruppe 14	5	
<i>Scutellaria alpina</i> L.	<i>Scutellaria alpina</i>	3	Gruppe 14	50	
<i>Sedum ewersii</i> Ledeb.	<i>Sedum ewersii</i>	2	Gruppe 14	11	
<i>Sedum magellense</i> Ten.	<i>Sedum magelensis</i>	alt	Gruppe 14	17	
<i>Sedum nevii</i> var. <i>beyrichianum</i> (Mast.) Praeger	<i>Sedum beyrichianum</i>	alt	Gruppe 14	22	<i>Sedum nevii</i> A.Gray (syn. <i>Sedum beyrichianum</i> (Mast.) Praeger (var.))
<i>Sedum tenellum</i> M. Bieb.	<i>Sedum tennellum</i>	alt	Gruppe 14	4	
<i>Vitaliana primuliflora</i> Bertol.	<i>Douglasia Vitaliana</i>	2	Gruppe 14	30	
<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>praetutiana</i> (Buser ex Sünd.) I.K.Ferguson	<i>Douglasia praetutiana</i>	2	Gruppe 14	29	<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>praetutiana</i>
-	<i>Arenaria xxx silica / siltica</i> ???	4	Gruppe 14	45	neurčeno
-	<i>Douglasia cinerea</i>	4	Gruppe 14	9	<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>Cinerea</i>
-	<i>Draba</i>	alt	Gruppe 14	27	
-	<i>Edraianthus</i>	6	Gruppe 14	15	
-	<i>Erodium</i>	1	Gruppe 14	43	
-	<i>Gentiana</i>	6	Gruppe 14	7	
-	<i>Sedum lydium glaucum</i>	-	Gruppe 14	10	<i>Sedum lydium</i> 'Glaucum'
-	<i>xxxifer</i>	1	Gruppe 14	1	neurčeno - nečitelné

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 15

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Achillea erba-rotta</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) I.Richardson	<i>Achillea moschata</i>	2	Gruppe 15	20	
<i>Alyssum wulfenianum</i> Benth. ex Willd.	<i>Alyssum Wulfenianum</i>	2	Gruppe 15	22	<i>Alyssum galicicae</i> (Formánek) Hayek, <i>Alyssum montanum</i> var. <i>galicicae</i> Formánek
<i>Arenaria baubhinorum</i> (Gay) Bonnier & Layens	<i>Alsine baubhinorum</i>	2	Gruppe 15	7	
<i>Arenaria grandiflora</i> L.	<i>Arenaria grandiflora</i>	2	Gruppe 15	16	
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	<i>Artemisia laxa</i> (Mutellina)	2	Gruppe 15	14	<i>Artemisia muttelina</i>
<i>Aubrieta gracilis</i> Spruner ex Boiss.	<i>Aubrieta gracilis</i>	2	Gruppe 15	15	
<i>Crepis terglouensis</i> (Hacq.) A.Kern.	<i>Crepis terglouensis</i>	1	Gruppe 15	17	
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	<i>Potentilla fruticosa</i>	1	Gruppe 15	9	<i>Potentilla fruticosa</i> L.
<i>Gentiana algida</i> var. <i>purdomii</i> (C.Marquand) T.N.Ho	<i>Gentiana purdoni</i>	2	Gruppe 15	12	
<i>Geranium sanguineum</i> L.	<i>Geranium sanguineum</i>	1	Gruppe 15	3	
<i>Marrubium velutinum</i> Sm.	<i>Marubium velutinum</i>	2	Gruppe 15	6	
<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek	<i>Alsine laricifolia</i>	2	Gruppe 15	18	
<i>Potentilla aurea</i> var. <i>alpina</i> Willk.	<i>Potentilla apenina aurea</i>	-	Gruppe 15	8	<i>Potentilla aurea</i>
<i>Potentilla nivalis</i> Lapeyr.	<i>Potentilla nivalis</i>	4	Gruppe 15	19	
<i>Primula confinis</i> Schott ex Rchb. - neaktuální	<i>Primula confinis</i>	2	Gruppe 15	21	<i>Primula hirsuta</i> All.
<i>Primula marginata</i> Curtis	<i>Primula marginata</i>	2	Gruppe 15	13	
<i>Ranunculus millefolius</i> Banks & Sol.	<i>Ranunculus millefolius</i>	7	Gruppe 15	10	
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	<i>Sagina subulata</i>	6	Gruppe 15	5	
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	<i>Saponaria ocymoides</i>	2	Gruppe 15	2	
<i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl	<i>Stachys lavandulifolia</i>	2	Gruppe 15	4	
<i>Veronica squamosa</i> J.Presl & C.Presl	<i>Veronica squarosa</i>	2	Gruppe 15	5a	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz
-	<i>Draba Sundermanii</i>	4	Gruppe 15	11	<i>Draba x suendermannii</i> - v nabídce zahradnictví
-	<i>Veronica supina</i>	8	Gruppe 15	1	-

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 17

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Acantholimon venustum</i> Boiss.	<i>Acantholimon venustum</i>	-	Gruppe 17	22	
<i>Aethionema cordatum</i> (Desf.) Boiss	<i>Aethionema cordatum</i>	-	Gruppe 17	41	
<i>Achillea clavennae</i> L.	<i>Achillea argentea</i>	-	Gruppe 17	3	
<i>Achillea clavennae</i> L.	<i>Achillea Clavennae</i>	-	Gruppe 17	14	
<i>Alsine rosanii</i> Guss.	<i>Alsine rosani</i>	-	Gruppe 17	44	<i>Minuartia graminifolia</i> , <i>Minuartia rosani</i> , <i>Arenaria rosani</i> , <i>Arenaria graminifolia</i>
<i>Alyssum idaeum</i> Boiss. & Heldr.	<i>Alyssum ideum</i>	-	Gruppe 17	8	
<i>Antirrhinum hispanicum</i> Chav.	<i>Antirrhinum glutinosum</i>	-	Gruppe 17	12	
<i>Arenaria baubini</i> (Gay) Bonnier & Layens	<i>Alsine Barrhini</i>	-	Gruppe 17	38	
<i>Arenaria purpurascens</i> Ramond ex DC.	<i>Arenaria purpurascens</i>	-	Gruppe 17	5	
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	<i>Armeria maritima</i>	-	Gruppe 17	19	
<i>Artemisia vallesiaca</i> All.	<i>Artemisia valesciaca</i>	-	Gruppe 17	18	
<i>Astragalus alpinus</i> L.	<i>Astragalus alpinus</i>	-	Gruppe 17	4	
<i>Bupleurum stellatum</i> L.	<i>Bupleurum stellatum</i>	-	Gruppe 17	43	
<i>Calamintha alpina</i> (L.) Lam.	<i>Calamintha alpina</i>	-	Gruppe 17	30	<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench
<i>Campanula hofmannii</i> (Pantan.) Greuter & Burdet	<i>Symphyandra Hofmani</i>	-	Gruppe 17	28	
<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.	<i>Campanula Portenschlagiana</i>	-	Gruppe 17	7	
<i>Cerastium alpinum</i> L.	<i>Cerastium alpinum</i>	-	Gruppe 17	33	
<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	<i>Dianthus glacialis</i>	-	Gruppe 17	17	
domácí kapradí	<i>Farn, heimisch</i>	-	Gruppe 17	16	domácí kapradí
<i>Draba bruniifolia</i> Steven	<i>Draba bruniaefolia</i> (<i>Draba brunifolia</i> ?)	-	Gruppe 17	47	
<i>Edraianthus dalmaticus</i> (A.DC.) A.DC.	<i>Edrajanthus dalmaticus</i>	-	Gruppe 17	39	
<i>Erigeron alpinus</i> L.	<i>Erigeron alpinus</i>	-	Gruppe 17	9	
<i>Erigeron aurantiacus</i> Regel	<i>Erigeron auranticus</i>	-	Gruppe 17	46	
<i>Eriogonum compositum</i> Douglas ex Benth.	<i>Eriogonum compositum</i>	-	Gruppe 17	48	
<i>Erodium chrysanthum</i> L'Hér.	<i>Erodium chrysanthumum</i>	-	Gruppe 17	15	
<i>Euphorbia epithymoides</i> L.	<i>Euphorbia polychroma</i>	-	Gruppe 17	36	<i>Euphorbia polychroma</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Euphorbia myrsinites</i> L.	<i>Euphorbia myrsinites</i>	-	Gruppe 17	37	
<i>Festuca eskia</i> Ramond ex DC.	<i>Festuca crinum ursi</i>	-	Gruppe 17	45	<i>Festuca gautieri</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Festuca glacialis</i> (Miégev ex Hack.) K.Richt.	<i>Festuca glacialis</i>	-	Gruppe 17	11	
<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	<i>Farsetia clypeata</i>	-	Gruppe 17	24	<i>Farsetia clypeata</i> (L.)
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	<i>Geranium cinereum</i>	-	Gruppe 17	31	
<i>Geum montanum</i> L.	<i>Geum montanum</i>	-	Gruppe 17	10	
<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	<i>Globularia Willkommii</i>	-	Gruppe 17	13	<i>Globularia willkommii</i> Nyman, <i>Globularia bisnagarica</i> L.
<i>Gypsophila cerastoides</i> D.Don	<i>Gypsophila cerastoides</i>	-	Gruppe 17	21	
<i>Hypericum olympicum</i> L.	<i>Hypericum olympicum</i>	-	Gruppe 17	20	
<i>Marrubium velutinum</i> Sm.	<i>Marubium velutinum</i>	-	Gruppe 17	6	
<i>Minuartia cherlerioides</i> subsp. <i>ronii</i> (Gremli) Friedrich	<i>Alsine aretoides</i>	-	Gruppe 17	2	
<i>Onosma bourgaei</i> Boiss.	<i>Onosma Bourgei</i>	-	Gruppe 17	40	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 17

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	<i>Oxitropis campestris</i>	-	Gruppe 17	26	<i>Astragalus campestris</i> L.
<i>Satureja subspicata</i> Bartl. ex Vis.	<i>Satureya pygmaea</i>	-	Gruppe 17	27	
<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	<i>Scabiosa lucida</i>	-	Gruppe 17	35	
<i>Senecio</i> × <i>siegfriedi</i> Brügger	<i>Senecio Siegfriedi</i>	-	Gruppe 17	42	
<i>Spiraea decumbens</i> W.D.J.Koch	<i>Spiraea decumbens</i>	-	Gruppe 17	25	
<i>Tanacetum caucasicum</i> Sch.Bip.	<i>Chrysanthemum alpinum</i>	-	Gruppe 17	29	<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood
<i>Veronica allionii</i> Vill.	<i>Veronica Allionii</i>	-	Gruppe 17	1	
<i>Veronica lutea</i> (Scop.) Wettst.	<i>Paederota Ageria</i>	-	Gruppe 17	34	<i>Paederota lutea</i> Scop.
<i>Vicia pyrenaica</i> Pourr.	<i>Vicia pyrenaica</i>	-	Gruppe 17	23	
<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>praetutiana</i> (Buser ex Sünd.) I.K.Ferguson	<i>Douglasia praelutiana</i>	-	Gruppe 17	49	<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>praetutiana</i>
-	3 Stück Baumstöcke	-	Gruppe 17	50	
-	<i>Plantago nitens</i>	-	Gruppe 17	32	<i>Plantago nitens</i>

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 24

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Allium moly</i> L.	<i>Allium Molly</i>	6	Gruppe 24	10	
<i>Astrantia carniolica</i> Wulfen	<i>Astrantia carniolica</i>	3	Gruppe 24	21	
<i>Betula nana</i> L.	<i>Betula nana</i>	1	Gruppe 24	8	
<i>Betula nana</i> L.	<i>Betula nana</i>	1	Gruppe 24	12	
<i>Campanula barbata</i> L.	<i>Campanula barbata</i>	3	Gruppe 24	41	
<i>Carex firma</i> Host.	<i>Carex firma</i>	4	Gruppe 24	11	
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	<i>Cystopteris fragilis</i>	2	Gruppe 24	3	<i>Polypodium fragile</i> L., <i>Aspidium fragile</i> (L.) Sw.
<i>Daphne alpina</i> L.	<i>Daphne alpina</i>	2	Gruppe 24	12	
<i>Daphne blagayana</i> Freyer	<i>Daphne Blagayana</i>	3	Gruppe 24	15	
<i>Daphne striata</i> Tratt.	<i>Daphne stryata</i>	1	Gruppe 24	18	
<i>Dianthus superbus</i> L.	<i>Dianthus superbus</i>	1	Gruppe 24	43	
<i>Empetrum nigrum</i> L.	<i>Empetrum nigrum</i>	1	Gruppe 24	20	
<i>Erica spiculifolia</i> Salisb.	<i>Bruckenthalia spiculifera</i>	1	Gruppe 24	19	
<i>Fritillaria pinardii</i> Boiss.	<i>Fritillaria alpina</i>	3	Gruppe 24	46	
<i>Gentiana septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i>	<i>Gentiana septemfida lagodechiana</i>	1	Gruppe 24	23	
<i>Geum pyrenaicum</i> Mill.	<i>Geum pyrenaicum</i>	1	Gruppe 24	44	<i>Geum sylvaticum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (Mill.) Bonnier & Layens
<i>Homogyne sylvestris</i> (Jacq.) Cass.	<i>Homogyne sylvestris</i>	1	Gruppe 24	13	
<i>Linnaea borealis</i> L.	<i>Linnaea borealis</i>	2	Gruppe 24	7	
<i>Mazus reptans</i> N.E. Br.	<i>Mazus reptans</i>	3	Gruppe 24	47	
<i>Nonea echioides</i> (L.) Roem. & Schult.	<i>Arnebia Echinoides</i>	2	Gruppe 24	13	<i>Arnebia echioides</i> - v nabídce zahradnictví
<i>Plumbago larpentae</i>	<i>Plumbago larpantae</i>	3	Gruppe 24	1	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>
<i>Primula clusiana</i> Tausch	<i>Primula Alusiana</i>	5	Gruppe 24	14	
<i>Rhododendron fastigiatum</i> Franch.	<i>Rhododendron fastigiatum</i>	2	Gruppe 24	16	<i>Rhododendron nanum</i> H. Lévy
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L. f. <i>album</i> Sweet.	<i>Rhododendron ferrugineum album</i>	1	Gruppe 24	4	
<i>Rhododendron hippophaeoides</i> Balf. f. & W.W. Sm.	<i>Rhododendron hypophaeoides/hypophoides</i>	2	Gruppe 24	15	
<i>Rhododendron tapetiforme</i> Balf. f. & Kingdon-Ward	<i>Rhododendron tapeliform/tapetiformae</i>	2	Gruppe 24	17	
<i>Saxifraga</i> × <i>hausmannii</i> A.Kern.	<i>Saxifraga Hausmani</i>	6	Gruppe 24	9	
<i>Sideritis lanata</i> L.	<i>Sideritis lanata</i>	3	Gruppe 24	22	
<i>Spiraea japonica</i> L.	<i>Spiraea pumilla</i>	2	Gruppe 24	16	
<i>Veronica fruticulosa</i> L.	<i>Veronica fruticulosa</i>	3	Gruppe 24	1	
-	<i>Adiantum</i>	2	Gruppe 24	17	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 26

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Anemone hepatica</i> L.	<i>Hepatica triloba</i>	5	Gruppe 26	2	<i>Hepatica nobilis</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Anemonella thalictroides</i> (L.) Spach	<i>Anemonella thalictroides</i>	3	Gruppe 26	24	<i>Syndesmon thalictroides</i> (L.) Hoffmanns., <i>Thalictrum thalictroides</i> (L.) A. J. Eames et B. Boivin.
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	<i>Cyclamen europaeum</i>	8	Gruppe 26	7	<i>Cyclamen europaeum</i> L.
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	<i>Cypripedium calceolus</i>	3	Gruppe 26	8	
<i>Cystopteris alpina</i> (Jacq.) Desv.	<i>Cystopteris alpina</i>	1	Gruppe 26	6	
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	<i>Aspidium dilatatum</i>	1	Gruppe 26	21	
<i>Helianthemum asperum</i> var. <i>scariosum</i> (Pau & Sennen) G. López	<i>Helianthemum serpyllifolium</i>	2	Gruppe 26	17	<i>Helianthemum serpyllifolium</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Helleborus niger</i> L.	<i>Helleborus niger</i>	3	Gruppe 26	1	
<i>Mentha requienii</i> Benth.	<i>Menthella requienii</i>	2	Gruppe 26	3	
<i>Mertensia primuloides</i> var. <i>tanneri</i> C.B. Clarke	<i>Mertensia primuloides</i>	4	Gruppe 26	14	
<i>Onoclea sensibilis</i> L.	<i>Onoclea sensibilis</i>	2	Gruppe 26	16	
<i>Primula frondosa</i> Janka	<i>Primula frondosa</i>	10	Gruppe 26	26	
<i>Primula integrifolia</i> L.	<i>Primula integrifolia</i>	9	Gruppe 26	28	
<i>Primula involucrata</i> Wall. ex Duby	<i>Primula involucrata</i>	9	Gruppe 26	29	
<i>Primula longiflora</i> All.	<i>Primula longiflora</i>	9	Gruppe 26	27	
<i>Primula wulfeniana</i> Schott	<i>Primula wulfeniana</i>	9	Gruppe 26	25	
<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	<i>Rhodora canadensis</i>	-	Gruppe 26	10	
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	3	Gruppe 26	22	
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	<i>Rhododendron hirsutum</i>	5	Gruppe 26	9	
<i>Rhododendron obtusum</i> (Lindl.) Planch.	<i>Rhododendron obtusum</i> Kurum	2	Gruppe 26	11	
<i>Rhododendron yedoense</i> Rehd. var. <i>poukhanense</i> Nakai	<i>Rhododendron judaensis</i> Poukhan	3	Gruppe 26	12	
<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>montanus</i> (Benth.) Ronniger	<i>Thymus montanus</i>	4	Gruppe 26	19	
-	<i>Cerastium</i>	5	Gruppe 26	18	
-	<i>Gentiana</i>	6	Gruppe 26	13	
-	<i>Gentiana</i>	6	Gruppe 26	15	
-	<i>Maigloeckchen</i> wild.	-	Gruppe 26	20	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 27

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Lag.	<i>Anacyclus depressus</i>	3	Gruppe 27	19	<i>Anthemis pyrethrum</i> L.
<i>Anemone alpina</i> L.	<i>Anemone alpina sulphurea</i>	4	Gruppe 27	13	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre - používaný název v zahradnictví
<i>Anemone baldensis</i> L.	<i>Anemone baldensis</i>	1	Gruppe 27	4	<i>Pulsatilla baldensis</i> Delarbre - používaný název v zahradnictví
<i>Anemone narcissiflora</i> L.	<i>Anemone narcissiflora</i>	1	Gruppe 27	10	<i>Pulsatilla narcissiflora</i> Schrank - používaný název v zahradnictví
<i>Anemone</i> sp.	<i>Anemone</i>	4	Gruppe 27	7	
<i>Artemisia rupestris</i> L.	<i>Artemisia rupestris</i>	5	Gruppe 27	1	<i>Absinthium viridiflorum</i> var. <i>rupestre</i> (L.) Besser
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	<i>Artemisia mutellina</i>	6	Gruppe 27	16	<i>Artemisia mutellina</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Aster alpinus</i> L.	<i>Aster alpinus</i>	3	Gruppe 27	5	
<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K.Schneid.	<i>Cotoneaster damerii</i>	18	Gruppe 27	22	
<i>Delphinium cashmerianum</i> Royle	<i>Delphinium cashmerianum</i>	4	Gruppe 27	9	
<i>Doronicum columnae</i> Ten.	<i>Doronicum cordifolium</i>	alt	Gruppe 27	12	<i>Arnica wulfeniana</i> Pollini , <i>Doronicum caucasicum</i> Vis.
<i>Erodium sibthorpiatum</i> Boiss.	<i>Erodium sibthorpiatum</i>	3	Gruppe 27	8	
<i>Helianthemum mutabile</i> Moench	<i>Helianthemum mutabile</i>	3	Gruppe 27	20	
<i>Leopoldia tenuiflora</i> (Tausch) Heldr.	<i>Muscari alpinum</i>	alt	Gruppe 27	3	<i>Muscari tenuiflorum</i> Tausch
<i>Linum capitatum</i> Kit. ex Schult.	<i>Linum capitatum</i>	4	Gruppe 27	6	
<i>Oxytropis jacquinii</i> Bunge.	<i>Oxytropis montana</i>	6	Gruppe 27	2	<i>Oxytropis montana</i> (L.) DC.
<i>Penstemon hallii</i> A. Gray	<i>Penstemon hallii</i>	6	Gruppe 27	11	
<i>Potentilla ambigua</i> Gaudin	<i>Potentilla ambigua</i>	6	Gruppe 27	14	
<i>Senecio speciosus</i> Willd.	<i>Senecio speciosa</i> Monte Miagore	6	Gruppe 27	15	
-	<i>Aster</i>	5	Gruppe 27	18	
-	<i>Dodecatheon</i>	-	Gruppe 27	21	<i>Dodecatheon</i> sp. - možná <i>D. alpinum</i>
-	<i>Solidago brachystachia</i>	3	Gruppe 27	17	<i>Solidago brachystachys</i> , <i>Solidago virgaurea</i>

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 30

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.	<i>Actinidia arguta</i> xxx	1	Gruppe 30	2	
<i>Asarum europaeum</i> L.	<i>Asarum europaeum</i>	11	Gruppe 30	14	
<i>Cotula squalida</i> (Hook.f.) Hook.f.	<i>Cotula squalida</i>	3	Gruppe 30	6	
<i>Eriogonum compositum</i> Douglas ex Benth.	<i>Eriogonum compositum</i>	3	Gruppe 30	9	
<i>Eriogonum umbellatum</i> Torr.	<i>Eriogonum umbellatum</i>	4	Gruppe 30	4	
<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	<i>Helianthemum lunulatum</i>	3	Gruppe 30	5	
<i>Juniperus communis</i> var. <i>saxatilis</i> Pall.	<i>Juniperus alpina</i>	1	Gruppe 30	18	
<i>Lathyrus alpestris</i> (Waldst. & Kit.) Celak.	<i>Orobis vernus alpestris</i>	1	Gruppe 30	17	
<i>Lotus maculatus</i> Breitf.	<i>Lotus maculatus fl pb</i>	3	Gruppe 30	8	
<i>Luetkea pectinata</i> (Pursh) Kuntze	<i>Saxifraga caespitosa</i>	4	Gruppe 30	12	<i>Saxifraga caespitosa</i> A.Gray
<i>Mertensia primuloides</i> var. <i>tanneri</i> C.B. Clarke	<i>Mertensia primuloides</i>	1	Gruppe 30	20	
<i>Primula matthioli</i> (L.) K.Richt..	<i>Cortusa Matthioli</i>	6	Gruppe 30	16	<i>Cortusa matthioli</i> L.
<i>Salvia glechomifolia</i> Kunth	<i>Salia reticulata</i>	1	Gruppe 30	11	<i>Salvia reticulata</i> M.Martens & Galeotti, <i>Salvia lentiginosa</i> Brandege
<i>Saxifraga</i> × <i>gaudinii</i> Brügger	<i>Saxifraga gaudinii</i>	4	Gruppe 30	13	
<i>Saxifraga</i> × <i>apiculata</i> Engl.	<i>Saxifraga apiculata</i>	6	Gruppe 30	7	
<i>Saxifraga retusa</i> subsp. <i>augustata</i> (Vacc.) P.Fourn.	<i>Saxifraga purpurea</i>	4	Gruppe 30	15	<i>Saxifraga purpurea</i> All., <i>Saxifraga retusa</i> var. <i>augustata</i> Vacc.
<i>Sedum album</i> L.	<i>Sedum altoni album</i>	6	Gruppe 30	1	<i>Sedum album</i> Athoum
<i>Trifolium atropurpureum</i> Nutt.	<i>Trifolium atropurpureum</i>	3	Gruppe 30	10	<i>Trifolium repens</i> 'Atropurpureum' - pravděpodobně tento zahradní kultivar
<i>Valeriana montana</i> L.	<i>Valeriana montana</i>	2	Gruppe 30	19	
-	<i>Aster</i>	10	Gruppe 30	3	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 37

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Anemone alpina</i> L.	<i>Anemone sulphurea</i>	4	Gruppe 37	28	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre - používaný název v zahradnictví
<i>Anemone sylvestris</i> L.	<i>Anemone sylvestris</i>	2	Gruppe 37	35	
<i>Arabis pumila</i> Jacq.	<i>Arabis bellidifolia</i>	-	Gruppe 37	2	
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. 'Lauchiana'	<i>Armeria lauchiana</i>	5	Gruppe 37	9	
<i>Artemisia vallesiaca</i> All.	<i>Artemisia valesiaca</i>	3	Gruppe 37	13	
<i>Carlina acanthifolia</i> All.	<i>Carlina acanthifolia</i>	3	Gruppe 37	17	
<i>Centaurea flosculosa</i> Willd.	<i>Centaurea Thomasiana</i>	3	Gruppe 37	16	<i>Centaurea thomasiana</i> (Gremli) Dalla Torre
<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.	<i>Cirsium spinosissimum</i>	2	Gruppe 37	14	
<i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze	<i>Calamintha grandiflora</i>	3	Gruppe 37	8	<i>Calamintha grandiflora</i> - v nabídce zahradnictví
<i>Delphinium cashmerianum</i> Royle	<i>Delphinium cashmerianum</i>	3	Gruppe 37	27	
<i>Dianthus anaticus</i> Boiss.	<i>Dianthus anaticus</i>	3	Gruppe 37	19	
<i>Dianthus chinensis</i> L.	<i>Dianthus dentosus</i>	4	Gruppe 37	20	
<i>Dianthus hyssopifolius</i>	<i>Dianthus alpestris</i>	3	Gruppe 37	25	
<i>Dorycnium herbaceum</i> Villar .	<i>Dorycnium herbaceum</i>	3	Gruppe 37	30	
<i>Edraianthus graminifolius</i>	<i>Edraianthus kitabelii</i>	5	Gruppe 37	3	
<i>Erysimum jugicola</i> Jord.	<i>Erysimum pumilum</i>	4	Gruppe 37	5	<i>Erysimum pumilum</i> - v nabídce zahradnictví
<i>Geum coccineum</i> Sibth. & Sm.	<i>Geum × heldreichii</i>	4	Gruppe 37	7	<i>Geum × heldreichii</i> hort. ex Bergmans
<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	<i>Lysimachia clethroides</i>	5	Gruppe 37	15	
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	<i>Alsine verna</i>	-	Gruppe 37	6	
<i>Nepeta racemosa</i> Lam.	<i>Nepeta mussinii</i>	3	Gruppe 37	24	<i>Nepeta mussinii</i> Spreng. ex Henckel
<i>Nonea echinoides</i> (L.) Roem. & Schult.	<i>Arnebia echinoides</i>	2	Gruppe 37	11	<i>Arnebia echinoides</i> - v nabídce zahradnictví
<i>Onosma bourgaei</i> Boiss.	<i>Onosma Bourgei</i>	2	Gruppe 37	12	<i>Onosma bourgaei</i>
<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Roth	<i>Penstemon barbatus</i>	4	Gruppe 37	22	
<i>Potentilla grammopetala</i> Moretti	<i>Potentilla grammopetala</i>	1	Gruppe 37	10	
<i>Psephellus dealbatus</i> (Willd.) K.Koch	<i>Centaurea dealbata</i>	1	Gruppe 37	23	<i>Centaurea dealbata</i> - v nabídce zahradnictví
<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	<i>Scutellaria baicalensis coelustina</i>	-	Gruppe 37	32	
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>alpestris</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rchb.	<i>Solidago virgaurea alpestris</i>	4	Gruppe 37	21	<i>Solidago virgaurea</i> L.
<i>Stipa pennata</i> L.	<i>Stipa pennata</i>	4	Gruppe 37	31	
<i>Teucrium rotundifolium</i> Schreb.	<i>Teucrium cinereum</i>	6	Gruppe 37	1	<i>Teucrium cinereum</i> Boiss.
<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>incana</i> (L.) Walters	<i>Veronica incana</i>	5	Gruppe 37	18	<i>Veronica incana</i> L.
-	<i>Bupleurum Rochellii</i>	2	Gruppe 37	29	
-	<i>Festuca</i>	1	Gruppe 37	33	
-	<i>Geranium veis</i>	5	Gruppe 37	34	
-	<i>Micromeria cheilanthesifolia</i>	-	Gruppe 37	4	neurčeno

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 40

Aktualni botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Acantholimon venustum</i> Boiss.	<i>Acantholimon venustum</i>	2	Gruppe 40	8	
<i>Acantholimon venustum</i> Boiss.	<i>Acantholimon venustum</i>	2	Gruppe 40 - 1935	8	
<i>Achillea ageratifolia</i> subsp. <i>aizoon</i> (Griseb.) Heimerl	<i>Anthemis Aizoon</i>	2	Gruppe 40	32	
<i>Anemone baldensis</i> L.	<i>Anemone baldense</i>	5	Gruppe 40	17	<i>Pulsatilla baldensis</i> Delarbre - používaný název v zahradnictví
<i>Anemone baldensis</i> L.	<i>Anemone baldense</i>	5	Gruppe 40 - 1935	17	<i>Pulsatilla baldensis</i> Delarbre - používaný název v zahradnictví
<i>Artemisia nitida</i> Bertol.	<i>Artemisia nitida</i>	5	Gruppe 40	10	
<i>Artemisia nitida</i> Bertol.	<i>Artemisia nitida</i>	4	Gruppe 40 - 1935	10	
<i>Aubrieta columnae</i> subsp. <i>croatica</i> (Schott, Nyman & Kotschy) Mattf.	<i>Aubrieta croatica</i>	3	Gruppe 40	22	
<i>Aubrieta columnae</i> subsp. <i>croatica</i> (Schott, Nyman & Kotschy) Mattf.	<i>Aubrieta croatica</i>	2	Gruppe 40 - 1935	22	
<i>Bupleurum stellatum</i> L.	<i>Bupleurum stellatum</i>	2	Gruppe 40	27	
<i>Bupleurum stellatum</i> L.	<i>Bupleurum stellatum</i>	2	Gruppe 40 - 1935	27	
<i>Campanula waldsteiniana</i> Schult.	<i>Campanula waldsteiniana</i>	2	Gruppe 40	34	
<i>Campanula waldsteiniana</i> Schult.	<i>Campanula Waldsteiniana</i>	2	Gruppe 40 - 1935	32	
<i>Dianthus alpinus</i> L. 'Albus'	<i>Dianthus alpinus albus</i>	4	Gruppe 40 - 1935	18	
<i>Dianthus deltoides</i> L. 'Brilliant'	<i>Dianthus delt.'Brilliant'</i>	10	Gruppe 40 - 1935	42	
<i>Dianthus alpinus</i> 'Albus'	<i>Dianthus alpinus albus</i>	4	Gruppe 40	19	
<i>Dryas octopetala</i> L.	<i>Dryas octopetala</i> var. <i>lanata</i>	3	Gruppe 40	1	<i>Dryas octopetala</i> f. <i>lanata</i> (Stein ex Correvon) C.K.Schneid.
<i>Dryas octopetala</i> L.	<i>Dryas octopetala</i> var. <i>lanata</i>	3	Gruppe 40 - 1935	1	<i>Dryas octopetala</i> f. <i>lanata</i> (Stein ex Correvon) C.K.Schneid.
<i>Edraianthus dalmaticus</i> (A.DC.) A.DC.	<i>Edraianthus dalmaticus</i>	4	Gruppe 40	4	
<i>Edraianthus dalmaticus</i> (A.DC.) A.DC.	<i>Edraianthus dalmaticus</i>	4	Gruppe 40 - 1935	4	
<i>Edraianthus pumilio</i> (Port. ex Schult.) A.DC.	<i>Edraianthus tenuifolius</i>	4	Gruppe 40	13	
<i>Edraianthus pumilio</i> (Port. ex Schult.) A.DC.	<i>Edraianthus tenuifolius</i>	4	Gruppe 40 - 1935	14	
<i>Erodium absinthoides</i> Willd.	<i>Erodium olympicum</i>	2	Gruppe 40	18	
<i>Erodium absinthoides</i> Willd.	<i>Erodium olympicum</i>	2	Gruppe 40 - 1935	20	
<i>Erodium amanum</i> Boiss. & Kotschy	<i>Erodium amanum</i>	2	Gruppe 40	30	
<i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd.	<i>Erodium macradenum</i>	2	Gruppe 40 - 1935	7	
<i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd.	<i>Erodium macrodenum</i>	2	Gruppe 40	7	
<i>Fritillaria orientalis</i> Adam	<i>Fritillaria orientalis</i>	4	Gruppe 40	3	
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	<i>Geranium cinereum</i>	5	Gruppe 40	24	
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	<i>Geranium cinereum</i>	5	Gruppe 40 - 1935	24	
<i>Geranium sanguineum</i> L.	<i>Geranium sanguineum</i>	4	Gruppe 40	28	
<i>Geranium sanguineum</i> L.	<i>Geranium sanquineum</i>	4	Gruppe 40 - 1935	28	
<i>Geum montanum</i> L.	<i>Geum montanum</i>	6	Gruppe 40	23	
<i>Geum montanum</i> L.	<i>Geum montanum</i>	6	Gruppe 40 - 1935	23	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 40

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Geum pyrenaicum</i> Mill.	<i>Geum pyrenaicum</i>	4	Gruppe 40	12	<i>Geum sylvaticum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (Mill.) Bonnier & Layens
<i>Geum pyrenaicum</i> Mill.	<i>Geum pyrenaicum</i>	4	Gruppe 40 - 1935	12	<i>Geum sylvaticum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (Mill.) Bonnier & Layens
<i>Gypsophila sericea</i> (Ser.) Krylov	<i>Gypsophila bungeana</i>	3	Gruppe 40	42	<i>Gypsophila bungeana</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Gypsophila sericea</i> (Ser.) Krylov	<i>Gypsophila bungeana</i>	6	Gruppe 40 - 1935	41	<i>Gypsophila bungeana</i> - používaný název v zahradnictví
<i>Helianthemum asperum</i> var. <i>scariosum</i> (Pau & Sennen) G. López	<i>Helianthemum serpyllifolium</i>	4	Gruppe 40	36	<i>Helianthemum serpyllifolium</i>
<i>Helianthemum asperum</i> var. <i>scariosum</i> (Pau & Sennen) G. López	<i>Helianthemum serpyllifolium</i>	4	Gruppe 40 - 1935	34	<i>Helianthemum serpyllifolium</i>
<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	<i>Helianthemum lunulatum</i>	2	Gruppe 40	21	
<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	<i>Helianthemum lunulatum</i>	2	Gruppe 40 - 1935	21	
<i>Helianthemum mutabile</i> Moench 'Roseum'	<i>Helianthemum mutabile roseum</i>	4	Gruppe 40	26	
<i>Helianthemum mutabile</i> Moench 'Roseum'	<i>Helianthemum mutabile roseum</i>	4	Gruppe 40 - 1935	25	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	<i>Helianthemum vulga</i>	1	Gruppe 40 - 1935	31	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> var. <i>roseum</i> (Wilk.) Gonzales
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	<i>Helianthemum vulgare</i>	1	Gruppe 40	33	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> var. <i>roseum</i> (Wilk.) Gonzales
<i>Lithospermum × froebelii</i> Sünd.	<i>Lithospermum froebelii</i>	1	Gruppe 40	2	<i>Moltkia × intermedia</i> 'Froebelii'
<i>Lithospermum × froebelii</i> Sünd.	<i>Lithospermum × froebelii</i>	2	Gruppe 40 - 1935	2	<i>Moltkia × intermedia</i> 'Froebelii'
<i>Matthiola fruticulosa</i> subsp. <i>valesiaca</i> (J.Gay ex Gaudin) P.W.Ball	<i>Matthiola valesiaca</i>	1	Gruppe 40	5	<i>Matthiola valesiaca</i> (J.Gay ex Gaudin) Boiss.
<i>Matthiola fruticulosa</i> subsp. <i>valesiaca</i> (J.Gay ex Gaudin) P.W.Ball	<i>Matthiola valesiaca</i>	1	Gruppe 40 - 1935	5	<i>Matthiola valesiaca</i> (J.Gay ex Gaudin) Boiss.
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	<i>Alsine gerardii</i>	2	Gruppe 40	29	
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	<i>Alsine Gerardii</i>	5	Gruppe 40 - 1935	29	
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	<i>Alsine verna</i>	6	Gruppe 40	37	
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	<i>Alsine verna</i>	6	Gruppe 40 - 1935	35	
<i>Onosma bourgaei</i> Boiss.	<i>Onosma Bourgati</i>	1	Gruppe 40	25	
<i>Onosma bourgaei</i> Boiss.	<i>Onosma Bourgei</i>	1	Gruppe 40 - 1935	26	
<i>Onosma helvetica</i> Boiss.	<i>Onosma helveticum</i>	2	Gruppe 40	14	
<i>Onosma helvetica</i> Boiss.	<i>Onosma helveticum</i>	2	Gruppe 40	31	
<i>Onosma helvetica</i> Boiss.	<i>Onosma helveticum</i>	2	Gruppe 40 - 1935	13	
<i>Onosma helvetica</i> Boiss.	<i>Onosma helveticum</i>	2	Gruppe 40 - 1935	30	
<i>Onosma stellulatum</i> Waldst. & Kit. / <i>Onosma stellulata</i> Waldst. & Kit.	<i>Onosma stellutum</i>	-	Gruppe 40 - 1935	40	<i>Onosma stellulata</i>
<i>Penstemon gracilis</i> Nutt.	<i>Penstemon pubescens pygmaeus</i>	4	Gruppe 40 - 1935	39	<i>Penstemon pubescens</i> var. <i>pygmaeus</i> , <i>Penstemon pubescens</i> var. <i>minimus</i> , <i>Penstemon hirsutus</i>
<i>Penstemon gracilis</i> Nutt.	<i>Penstemon pubescens pygmaeus</i>	4	Gruppe 40	44	<i>Penstemon pubescens</i> var. <i>pygmaeus</i> , <i>Penstemon pubescens</i> var. <i>minimus</i> , <i>Penstemon hirsutus</i>
<i>Potentilla glabra</i> var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	<i>Potentilla madschurensis</i>	3	Gruppe 40 - 1935	38	<i>Dasiphora mandshurica</i>
<i>Potentilla glabra</i> var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	<i>Potentilla madschurensis</i>	3	Gruppe 40	43	

B. 2 Soupis bylin pěstovaných na alpinu podle jednotlivých skupin - SKUPINA 40

Aktualní botanické názvosloví (The Plant List 2018)	Původní název podle záznamu Koditka	Počet kusů ve skupině	Skupina	Označení ve skupině	Poznámky a možná synonyma rostlin
<i>Potentilla nivalis</i> Lapeyr.	<i>Potentilla nivalis</i>	4	Gruppe 40	38	
<i>Potentilla nivalis</i> Lapeyr.	<i>Potentilla nivalis</i>	4	Gruppe 40 - 1935	36	
<i>Saussurea pygmaea</i> Dunn.	<i>Sausurea pygmaea</i>	2	Gruppe 40	41	
<i>Saussurea pygmaea</i> Dunn.	<i>Sausurea pygmaea</i>	2	Gruppe 40 - 1935	37	
<i>Scutellaria orientalis</i> L.	<i>Scutellaria orientalis</i>	3	Gruppe 40 - 1935	3	
<i>Tanacetum aureum</i> (Lam.) Greuter & al.	<i>Achillea aurea</i>	4	Gruppe 40	15	<i>Pyrethrum transcaucasicum</i> Sosn.
<i>Tanacetum aureum</i> (Lam.) Greuter & al.	<i>Achillea aurea</i>	4	Gruppe 40 - 1935	15	<i>Pyrethrum transcaucasicum</i> Sosn.
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.	<i>Teucrium pyrenaicum</i>	3	Gruppe 40	20	
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.	<i>Teucrium pyrenaicum</i>	3	Gruppe 40 - 1935	19	
<i>Thlaspi stylosum</i> (Ten.) Mutel	<i>Iberis stylosa</i>	5	Gruppe 40	11	<i>Iberis stylosa</i> Ten.
<i>Thlaspi stylosum</i> (Ten.) Mutel	<i>Iberis stylosa</i>	5	Gruppe 40 - 1935	11	<i>Iberis stylosa</i> Ten.
<i>Viola tricolor subsp. macedonica</i> (Boiss. & Heldr.)	<i>Viola bosniaca</i>	3	Gruppe 40	35	<i>Viola bosniaca</i> Formánek
<i>Viola tricolor subsp. macedonica</i> (Boiss. & Heldr.)	<i>Viola bosniaca</i>	3	Gruppe 40 - 1935	33	<i>Viola bosniaca</i> Formánek
-	<i>Erodium</i>	2	Gruppe 40 - 1935	16	
-	<i>Geum</i>	4	Gruppe 40	6	
-	<i>Geum</i>	4	Gruppe 40 - 1935	6	